

補足表 18 導入患者 死亡原因割合の推移, 1990-2018

|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 心不全   | 32.3 | 33.4 | 32.6 | 32.3 | 30.0 | 26.9 | 22.6 | 23.4 | 24.4 | 23.3 | 22.8 | 26.0 | 24.6 | 23.9 | 23.3 |
| 感染症   | 14.1 | 15.7 | 12.6 | 14.2 | 14.5 | 16.6 | 18.7 | 17.8 | 18.3 | 19.8 | 19.7 | 19.4 | 21.1 | 23.8 | 23.6 |
| 脳血管障害 | 10.8 | 9.5  | 8.8  | 8.9  | 8.6  | 9.5  | 8.2  | 9.2  | 7.4  | 7.1  | 7.3  | 8.2  | 7.4  | 7.6  | 6.3  |
| 悪性腫瘍  | 8.6  | 7.4  | 7.5  | 7.5  | 8.4  | 7.8  | 9.1  | 9.0  | 6.4  | 8.3  | 9.2  | 9.3  | 9.3  | 9.5  | 9.1  |
| 心筋梗塞  | 3.8  | 4.6  | 4.5  | 3.7  | 5.6  | 5.5  | 5.2  | 6.0  | 5.1  | 5.1  | 4.8  | 5.2  | 5.3  | 4.2  | 3.8  |
| 年     | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |      |
| 心不全   | 24.3 | 22.8 | 23.2 | 24.1 | 21.8 | 24.9 | 25.0 | 25.5 | 23.8 | 23.8 | 24.7 | 22.1 | 20.8 | 23.5 |      |
| 感染症   | 23.7 | 26.4 | 24.2 | 25.2 | 26.1 | 26.5 | 24.5 | 25.7 | 26.0 | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 25.9 | 24.0 |      |
| 脳血管障害 | 6.5  | 5.9  | 5.5  | 5.1  | 5.4  | 4.8  | 5.4  | 5.2  | 6.1  | 4.5  | 5.7  | 5.9  | 4.5  | 4.7  |      |
| 悪性腫瘍  | 9.4  | 10.4 | 10.3 | 9.8  | 10.4 | 12.5 | 11.6 | 10.6 | 12.1 | 11.4 | 10.9 | 12.2 | 10.8 | 10.9 |      |
| 心筋梗塞  | 3.8  | 3.2  | 3.5  | 2.8  | 3.5  | 3.0  | 3.5  | 2.8  | 3.0  | 3.3  | 2.8  | 2.9  | 3.2  | 2.7  |      |

(患者調査による集計)

補足表 19 透析施設における (a) 透析液 ET 測定頻度と (b) ET 濃度, 2018

| ET 測定値                  | 毎日       | 毎週        | 隔週        | 毎月           | 年数回       | 年1回       | なし         | 合計            | 不明 | 記載なし | 総計    |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|----|------|-------|
| 0.001 EU/mL 未満 (%)      | 25 (0.7) | 159 (4.4) | 254 (7.0) | 2,756 (75.6) | 230 (6.3) | 221 (6.1) | 0 (0.0)    | 3,645 (100.0) | 0  | 0    | 3,645 |
| 0.001~0.01 EU/mL 未満 (%) | 3 (0.7)  | 27 (6.4)  | 31 (7.4)  | 312 (74.5)   | 31 (7.4)  | 15 (3.6)  | 0 (0.0)    | 419 (100.0)   | 0  | 0    | 419   |
| 0.01~0.05 EU/mL 未満 (%)  | 1 (0.7)  | 6 (4.4)   | 10 (7.4)  | 95 (70.4)    | 10 (7.4)  | 13 (9.6)  | 0 (0.0)    | 135 (100.0)   | 0  | 0    | 135   |
| 0.05~0.1 EU/mL 未満 (%)   | 0 (0.0)  | 2 (4.1)   | 1 (2.0)   | 38 (77.6)    | 4 (8.2)   | 4 (8.2)   | 0 (0.0)    | 49 (100.0)    | 0  | 0    | 49    |
| 0.1~0.25 EU/mL 未満 (%)   | 0 (0.0)  | 1 (2.4)   | 1 (2.4)   | 34 (82.9)    | 1 (2.4)   | 4 (9.8)   | 0 (0.0)    | 41 (100.0)    | 0  | 0    | 41    |
| 0.25~0.5 EU/mL 未満 (%)   | 0 (0.0)  | 1 (7.1)   | 2 (14.3)  | 10 (71.4)    | 1 (7.1)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 14 (100.0)    | 0  | 0    | 14    |
| 0.5 EU/mL 以上 (%)        | 0 (0.0)  | 1 (6.3)   | 2 (12.5)  | 9 (56.3)     | 4 (25.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 16 (100.0)    | 1  | 0    | 17    |
| 合計 (%)                  | 29 (0.7) | 197 (4.6) | 301 (7.0) | 3,254 (75.3) | 281 (6.5) | 257 (6.0) | 0 (0.0)    | 4,319 (100.0) | 1  | 0    | 4,320 |
| 不明 (%)                  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 3 (8.6)      | 3 (8.6)   | 2 (5.7)   | 27 (77.1)  | 35 (100.0)    | 14 | 0    | 49    |
| 記載なし (%)                | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)      | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 17 (100.0) | 17 (100.0)    | 0  | 2    | 19    |
| 総計 (%)                  | 29 (0.7) | 197 (4.5) | 301 (6.9) | 3,257 (74.5) | 284 (6.5) | 259 (5.9) | 44 (1.0)   | 4,371 (100.0) | 15 | 2    | 4,388 |

(施設調査による集計)

集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 20 透析施設における (a) 透析液 ET 測定頻度と (b) ET 濃度の推移, 2006-2018

(a)

| 年         | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 月1回以上 (%) | 953<br>(27.3)    | 1,153<br>(31.5)  | 1,253<br>(33.1)  | 1,373<br>(36.0)  | 2,810<br>(70.6)  | 2,914<br>(71.9)  | 3,141<br>(76.3)  | 3,238<br>(77.7)  | 3,329<br>(78.7)  | 3,424<br>(80.9)  | 3,526<br>(82.9)  | 3,601<br>(83.6)  | 3,784<br>(86.6)  |
| 月1回未満 (%) | 2,535<br>(72.7)  | 2,511<br>(68.5)  | 2,531<br>(66.9)  | 2,436<br>(64.0)  | 1,170<br>(29.4)  | 1,137<br>(28.1)  | 977<br>(23.7)    | 929<br>(22.3)    | 900<br>(21.3)    | 809<br>(19.1)    | 728<br>(17.1)    | 704<br>(16.4)    | 587<br>(13.4)    |
| 合計 (%)    | 3,488<br>(100.0) | 3,664<br>(100.0) | 3,784<br>(100.0) | 3,809<br>(100.0) | 3,980<br>(100.0) | 4,051<br>(100.0) | 4,118<br>(100.0) | 4,167<br>(100.0) | 4,229<br>(100.0) | 4,233<br>(100.0) | 4,254<br>(100.0) | 4,305<br>(100.0) | 4,371<br>(100.0) |
| 不明        | 185              | 209              | 244              | 193              | 92               | 99               | 77               | 65               | 69               | 63               | 63               | 38               | 15               |
| 記載なし      | 312              | 179              | 53               | 48               | 52               | 27               | 8                | 3                | 6                | 7                | 1                | 3                | 2                |
| 総計        | 3,985            | 4,052            | 4,081            | 4,050            | 4,124            | 4,177            | 4,203            | 4,235            | 4,304            | 4,303            | 4,318            | 4,346            | 4,388            |

(施設調査による集計)

集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

(b)

| 年                                   | 2006             | 2007             | 2008   | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0.001 EU/mL 未満 (%)                  | 817<br>(29.8)    | 1,688<br>(53.0)  | —<br>— | 1,865<br>(56.1)  | 2,343<br>(62.1)  | 2,549<br>(66.0)  | 2,787<br>(70.7)  | 2,963<br>(73.9)  | 3,167<br>(77.6)  | 3,268<br>(79.5)  | 3,406<br>(82.2)  | 3,446<br>(82.3)  | 3,645<br>(84.4)  |
| 0.001 EU/mL 以上<br>0.05 EU/mL 未満 (%) | 1,627<br>(59.2)  | 1,295<br>(40.6)  | —<br>— | 933<br>(28.1)    | 1,115<br>(29.6)  | 1,042<br>(27.0)  | 938<br>(23.8)    | 849<br>(21.2)    | 759<br>(18.6)    | 718<br>(17.5)    | 619<br>(14.9)    | 600<br>(14.3)    | 554<br>(12.8)    |
| 0.05 EU/mL 以上 (%)                   | 302<br>(11.0)    | 203<br>(6.4)     | —<br>— | 527<br>(15.8)    | 314<br>(8.3)     | 271<br>(7.0)     | 216<br>(5.5)     | 195<br>(4.9)     | 153<br>(3.8)     | 123<br>(3.0)     | 119<br>(2.9)     | 142<br>(3.4)     | 121<br>(2.8)     |
| 合計 (%)                              | 2,746<br>(100.0) | 3,186<br>(100.0) | —<br>— | 3,325<br>(100.0) | 3,772<br>(100.0) | 3,862<br>(100.0) | 3,941<br>(100.0) | 4,007<br>(100.0) | 4,079<br>(100.0) | 4,109<br>(100.0) | 4,144<br>(100.0) | 4,188<br>(100.0) | 4,320<br>(100.0) |
| 不明                                  | —                | 215              | —      | 253              | 105              | 112              | 197              | 148              | 164              | 131              | 128              | 131              | 49               |
| 記載なし                                | 1,239            | 651              | —      | 472              | 247              | 203              | 65               | 80               | 61               | 63               | 46               | 27               | 19               |
| 総計                                  | 3,985            | 4,052            | —      | 4,050            | 4,124            | 4,177            | 4,203            | 4,235            | 4,304            | 4,303            | 4,318            | 4,346            | 4,388            |

※ 2008年は単位表記を EU/L→EU/mL に変更した年. 誤記入が多かったと思われるため出力せず

(施設調査による集計)

集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 21 透析施設における (a) 透析液生菌数の測定頻度と (b) 生菌数, 2018

| 生菌数               | 毎日          | 毎週           | 隔週           | 毎月              | 年数回          | 年1回          | なし           | 合計               | 不明 | 記載なし | 総計    |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----|------|-------|
| 0.1 cfu/mL 未満 (%) | 15<br>(0.4) | 133<br>(4.0) | 234<br>(7.0) | 2,543<br>(75.7) | 207<br>(6.2) | 228<br>(6.8) | 0<br>(0.0)   | 3,360<br>(100.0) | 1  | 0    | 3,361 |
| 0.1 cfu/mL～ (%)   | 0<br>(0.0)  | 19<br>(4.5)  | 27<br>(6.4)  | 321<br>(76.6)   | 29<br>(6.9)  | 23<br>(5.5)  | 0<br>(0.0)   | 419<br>(100.0)   | 0  | 0    | 419   |
| 1 cfu/mL～ (%)     | 0<br>(0.0)  | 20<br>(6.9)  | 23<br>(7.9)  | 207<br>(71.1)   | 29<br>(10.0) | 12<br>(4.1)  | 0<br>(0.0)   | 291<br>(100.0)   | 0  | 0    | 291   |
| 10 cfu/mL～ (%)    | 0<br>(0.0)  | 3<br>(2.1)   | 7<br>(4.9)   | 113<br>(79.0)   | 11<br>(7.7)  | 9<br>(6.3)   | 0<br>(0.0)   | 143<br>(100.0)   | 0  | 0    | 143   |
| 100 cfu/mL 以上 (%) | 0<br>(0.0)  | 2<br>(5.9)   | 3<br>(8.8)   | 27<br>(79.4)    | 2<br>(5.9)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 34<br>(100.0)    | 0  | 0    | 34    |
| 合計 (%)            | 15<br>(0.4) | 177<br>(4.2) | 294<br>(6.9) | 3,211<br>(75.6) | 278<br>(6.5) | 272<br>(6.4) | 0<br>(0.0)   | 4,247<br>(100.0) | 1  | 0    | 4,248 |
| 不明 (%)            | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 1<br>(1.1)   | 19<br>(21.6)    | 3<br>(3.4)   | 2<br>(2.3)   | 63<br>(71.6) | 88<br>(100.0)    | 24 | 0    | 112   |
| 記載なし (%)          | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 1<br>(3.8)      | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 25<br>(96.2) | 26<br>(100.0)    | 0  | 2    | 28    |
| 総計 (%)            | 15<br>(0.3) | 177<br>(4.1) | 295<br>(6.8) | 3,231<br>(74.1) | 281<br>(6.4) | 274<br>(6.3) | 88<br>(2.0)  | 4,361<br>(100.0) | 25 | 2    | 4,388 |

(施設調査による集計)

集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 22 透析施設における (a) 透析液生菌数の測定頻度と (b) 生菌数の推移, 2006-2018

(a)

| 年         | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 月1回以上 (%) | 371<br>(11.5)    | 580<br>(16.9)    | 751<br>(20.8)    | 934<br>(25.8)    | 2,649<br>(67.8)  | 2,794<br>(70.0)  | 3,018<br>(73.7)  | 3,091<br>(74.7)  | 3,148<br>(74.8)  | 3,189<br>(75.7)  | 3,276<br>(77.3)  | 3,488<br>(81.3)  | 3,718<br>(85.3)  |
| 月1回未満 (%) | 2,857<br>(88.5)  | 2,861<br>(83.1)  | 2,856<br>(79.2)  | 2,693<br>(74.2)  | 1,260<br>(32.2)  | 1,196<br>(30.0)  | 1,077<br>(26.3)  | 1,046<br>(25.3)  | 1,059<br>(25.2)  | 1,023<br>(24.3)  | 963<br>(22.7)    | 801<br>(18.7)    | 643<br>(14.7)    |
| 合計 (%)    | 3,228<br>(100.0) | 3,441<br>(100.0) | 3,607<br>(100.0) | 3,627<br>(100.0) | 3,909<br>(100.0) | 3,990<br>(100.0) | 4,095<br>(100.0) | 4,137<br>(100.0) | 4,207<br>(100.0) | 4,212<br>(100.0) | 4,239<br>(100.0) | 4,289<br>(100.0) | 4,361<br>(100.0) |
| 不明        | 386              | 412              | 418              | 367              | 158              | 159              | 100              | 94               | 90               | 84               | 78               | 54               | 25               |
| 記載なし      | 371              | 199              | 56               | 56               | 57               | 28               | 8                | 4                | 7                | 7                | 1                | 3                | 2                |
| 総計        | 3,985            | 4,052            | 4,081            | 4,050            | 4,124            | 4,177            | 4,203            | 4,235            | 4,304            | 4,303            | 4,318            | 4,346            | 4,388            |

(施設調査による集計)

集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

(b)

| 年                                  | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0.1 cfu/mL 未満 (%)                  | 508<br>(48.4)    | 750<br>(47.9)    | 915<br>(50.7)    | 1,123<br>(54.5)  | 1,819<br>(53.1)  | 2,017<br>(56.4)  | 2,397<br>(63.8)  | 2,570<br>(67.1)  | 2,811<br>(71.5)  | 2,905<br>(73.2)  | 3,057<br>(76.1)  | 3,129<br>(76.8)  | 3,361<br>(79.1)  |
| 0.1 cfu/mL 以上<br>100 cfu/mL 未満 (%) | 509<br>(48.5)    | 775<br>(49.5)    | 847<br>(46.9)    | 901<br>(43.7)    | 1,542<br>(45.0)  | 1,498<br>(41.9)  | 1,305<br>(34.7)  | 1,214<br>(31.7)  | 1,079<br>(27.5)  | 1,037<br>(26.1)  | 930<br>(23.2)    | 902<br>(22.2)    | 853<br>(20.1)    |
| 100 EU/mL 以上 (%)                   | 32<br>(3.1)      | 40<br>(2.6)      | 43<br>(2.4)      | 38<br>(1.8)      | 62<br>(1.8)      | 62<br>(1.7)      | 55<br>(1.5)      | 46<br>(1.2)      | 40<br>(1.0)      | 24<br>(0.6)      | 28<br>(0.7)      | 41<br>(1.0)      | 34<br>(0.8)      |
| 合計 (%)                             | 1,049<br>(100.0) | 1,565<br>(100.0) | 1,805<br>(100.0) | 2,062<br>(100.0) | 3,423<br>(100.0) | 3,577<br>(100.0) | 3,757<br>(100.0) | 3,830<br>(100.0) | 3,930<br>(100.0) | 3,966<br>(100.0) | 4,015<br>(100.0) | 4,072<br>(100.0) | 4,248<br>(100.0) |
| 不明                                 | 2,036            | 552              | 575              | 494              | 216              | 227              | 320              | 273              | 264              | 227              | 232              | 225              | 112              |
| 記載なし                               | 900              | 1,935            | 1,701            | 1,494            | 485              | 373              | 126              | 132              | 110              | 110              | 71               | 49               | 28               |
| 総計                                 | 3,985            | 4,052            | 4,081            | 4,050            | 4,124            | 4,177            | 4,203            | 4,235            | 4,304            | 4,303            | 4,318            | 4,346            | 4,388            |

(施設調査による集計)

集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 23 透析施設における透析液 ET 濃度と生菌数, 2018

| 生菌数               | 0.001<br>EU/mL 未満 | 0.001~0.01<br>EU/mL 未満 | 0.01~0.05<br>EU/mL 未満 | 0.05~0.1<br>EU/mL 未満 | 0.1~0.25<br>EU/mL 未満 | 0.25~0.5<br>EU/mL 未満 | 0.5 EU/mL<br>以上 | 合計               | 不明 | 記載なし | 総計    |
|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|----|------|-------|
| 0.1 cfu/mL 未満 (%) | 3,168<br>(94.3)   | 149<br>(4.4)           | 27<br>(0.8)           | 6<br>(0.2)           | 7<br>(0.2)           | 2<br>(0.1)           | 0<br>(0.0)      | 3,359<br>(100.0) | 1  | 1    | 3,361 |
| 0.1 cfu/mL~ (%)   | 238<br>(57.1)     | 127<br>(30.5)          | 34<br>(8.2)           | 10<br>(2.4)          | 3<br>(0.7)           | 4<br>(1.0)           | 1<br>(0.2)      | 417<br>(100.0)   | 2  | 0    | 419   |
| 1 cfu/mL~ (%)     | 132<br>(45.4)     | 97<br>(33.3)           | 34<br>(11.7)          | 13<br>(4.5)          | 10<br>(3.4)          | 2<br>(0.7)           | 3<br>(1.0)      | 291<br>(100.0)   | 0  | 0    | 291   |
| 10 cfu/mL~ (%)    | 52<br>(36.4)      | 31<br>(21.7)           | 29<br>(20.3)          | 14<br>(9.8)          | 10<br>(7.0)          | 3<br>(2.1)           | 4<br>(2.8)      | 143<br>(100.0)   | 0  | 0    | 143   |
| 100 cfu/mL 以上 (%) | 9<br>(26.5)       | 3<br>(8.8)             | 4<br>(11.8)           | 3<br>(8.8)           | 4<br>(11.8)          | 3<br>(8.8)           | 8<br>(23.5)     | 34<br>(100.0)    | 0  | 0    | 34    |
| 合計 (%)            | 3,599<br>(84.8)   | 407<br>(9.6)           | 128<br>(3.0)          | 46<br>(1.1)          | 34<br>(0.8)          | 14<br>(0.3)          | 16<br>(0.4)     | 4,244<br>(100.0) | 3  | 1    | 4,248 |
| 不明 (%)            | 37<br>(57.8)      | 10<br>(15.6)           | 7<br>(10.9)           | 3<br>(4.7)           | 6<br>(9.4)           | 0<br>(0.0)           | 1<br>(1.6)      | 64<br>(100.0)    | 46 | 2    | 112   |
| 記載なし (%)          | 9<br>(75.0)       | 2<br>(16.7)            | 0<br>(0.0)            | 0<br>(0.0)           | 1<br>(8.3)           | 0<br>(0.0)           | 0<br>(0.0)      | 12<br>(100.0)    | 0  | 16   | 28    |
| 総計 (%)            | 3,645<br>(84.4)   | 419<br>(9.7)           | 135<br>(3.1)          | 49<br>(1.1)          | 41<br>(0.9)          | 14<br>(0.3)          | 17<br>(0.4)     | 4,320<br>(100.0) | 49 | 19   | 4,388 |

(施設調査による集計)

集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 24 透析施設における超純粋透析液および標準透析液達成率の推移，2009-2018

| 年                                                                | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 超純粋透析液<br>(ET 濃度 0.001EU/mL 未滿かつ<br>生菌数 0.1cfu/mL 未滿) の施設<br>(%) | 866<br>(43.1)   | 1,512<br>(44.4) | 1,735<br>(48.7) | 2,152<br>(57.5) | 2,325<br>(60.8) | 2,602<br>(66.4) | 2,704<br>(68.3) | 2,863<br>(71.4) | 2,942<br>(72.4) | 3,168<br>(74.6) |
| 標準透析液<br>(ET 濃度 0.05EU/mL 未滿かつ<br>生菌数 100cfu/mL 未滿) の施設<br>(%)   | 1,725<br>(85.9) | 3,124<br>(91.8) | 3,307<br>(92.8) | 3,525<br>(94.2) | 3,624<br>(94.8) | 3,753<br>(95.8) | 3,833<br>(96.8) | 3,888<br>(97.0) | 3,912<br>(96.3) | 4,118<br>(97.0) |

(施設調査による集計)  
集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 25 透析用水の供給水源

| 透析用水の<br>供給水源 | 水道水             | 地下水          | ブレンド         | その他        | 合計               | 不明 | 記載<br>なし | 総計    |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------------|----|----------|-------|
| 施設数<br>(%)    | 3,700<br>(84.6) | 391<br>(8.9) | 273<br>(6.2) | 9<br>(0.2) | 4,373<br>(100.0) | 14 | 1        | 4,388 |

(施設調査による集計)  
集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 26 残留塩素の (a) 測定頻度および (b) 測定方法

(a)

| 残留塩素の<br>測定頻度 | 毎日              | 週1回           | 月数回         | 月1回          | 年数回          | 年1回         | なし           | 合計               | 不明 | 記載<br>なし | 総計    |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----|----------|-------|
| 施設数<br>(%)    | 2,587<br>(59.7) | 913<br>(21.1) | 67<br>(1.5) | 215<br>(5.0) | 103<br>(2.4) | 35<br>(0.8) | 410<br>(9.5) | 4,330<br>(100.0) | 56 | 2        | 4,388 |

(施設調査による集計)  
集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

(b)

| 残留塩素の<br>測定方法 | 遊離塩素<br>と総塩素    | 遊離塩素<br>のみ      | 総塩素<br>のみ     | その他         | 合計               | 不明  | 記載<br>なし | 総計    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----|----------|-------|
| 施設数<br>(%)    | 1,494<br>(36.6) | 1,652<br>(40.4) | 880<br>(21.5) | 61<br>(1.5) | 4,087<br>(100.0) | 221 | 80       | 4,388 |

(施設調査による集計)  
集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 27 日本透析医学会 化学的汚染基準の (a) 認知度および (b) 測定頻度

(a)

| 日本透析医学会<br>化学的汚染基準<br>の認知 | よく知っ<br>ている   | 知って<br>いる       | あまり<br>知らない   | 全く<br>知らない  | 合計               | 不明 | 記載<br>なし | 総計    |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|----|----------|-------|
| 施設数<br>(%)                | 901<br>(20.9) | 2,780<br>(64.5) | 544<br>(12.6) | 87<br>(2.0) | 4,312<br>(100.0) | 74 | 2        | 4,388 |

(施設調査による集計)  
集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

(b)

| 日本透析医学会<br>化学的汚染基準<br>の測定頻度 | 月1回          | 年数回          | 年1回             | 数年に<br>1回     | その他          | なし              | 合計               | 不明  | 記載<br>なし | 総計    |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----|----------|-------|
| 施設数<br>(%)                  | 243<br>(5.8) | 369<br>(8.9) | 1,769<br>(42.6) | 465<br>(11.2) | 187<br>(4.5) | 1,124<br>(27.0) | 4,157<br>(100.0) | 228 | 3        | 4,388 |

(施設調査による集計)  
集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設