

補足表 46 HD 患者週 3 回透析 年齢と認知症の有無, 2009, 2010, 2018

a) 2009 年 施設血液透析患者 透析回数週 3 回

	認知症なし	認知症あり	合計	不明	記載なし	総計	認知症合併割合 (%)
60 歳未満	53,424	763	54,187	515	6,603	61,305	1.4
60 ~ 74 歳	83,626	6,124	89,750	1,168	10,817	101,735	6.8
75 歳以上	39,819	12,812	52,631	777	6,121	59,529	24.3
合計	176,869	19,699	196,568	2,460	23,541	222,569	10.0
記載なし	1	1	2	0	0	2	50.0
総計	176,870	19,700	196,570	2,460	23,541	222,571	10.0

(患者調査による集計)

b) 2010 年 施設血液透析患者 透析回数週 3 回

	認知症なし	認知症あり	合計	不明	記載なし	総計	認知症合併割合 (%)
60 歳未満	53,022	686	53,708	436	5,825	59,969	1.3
60 ~ 74 歳	88,482	6,109	94,591	1,065	10,661	106,317	6.5
75 歳以上	43,288	13,992	57,280	940	6,526	64,746	24.4
合計	184,792	20,787	205,579	2,441	23,012	231,032	10.1
記載なし	3	0	3	0	0	3	0.0
総計	184,795	20,787	205,582	2,441	23,012	231,035	10.1

(患者調査による集計)

c) 2018 年 施設血液透析患者 透析回数週 3 回

	認知症なし	認知症あり	合計	不明	記載なし	総計	認知症合併割合 (%)
60 歳未満	27,012	388	27,400	1,918	3,840	33,158	1.4
60 ~ 74 歳	56,569	4,073	60,642	4,140	8,202	72,984	6.7
75 歳以上	42,496	13,615	56,111	4,312	7,397	67,820	24.3
合計	126,077	18,076	144,153	10,370	19,439	173,962	12.5
記載なし	0	0	0	0	0	0	
総計	126,077	18,076	144,153	10,370	19,439	173,962	12.5

(患者調査による集計)

補足表 47 認知症の有無と年齢（男性，女性），2018

a) 男性

認知症の有無	65歳未満	65歳～	75歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	55,503 (98.3)	50,307 (93.7)	42,870 (80.6)	148,680 (91.0)	0	0	148,680 (91.0)	66.90	12.27
あり (%)	978 (1.7)	3,400 (6.3)	10,318 (19.4)	14,696 (9.0)	0	0	14,696 (9.0)	77.95	8.81
合計 (%)	56,481 (100.0)	53,707 (100.0)	53,188 (100.0)	163,376 (100.0)	0	0	163,376 (100.0)	67.89	12.41
不明	4,124	4,113	4,457	12,694	0	0	12,694	68.49	12.47
記載なし	12,935	12,553	12,520	38,008	0	0	38,008	68.06	12.44
総計	73,540	70,373	70,165	214,078	0	0	214,078	67.96	12.42

(患者調査による集計)

b) 女性

認知症の有無	65歳未満	65歳～	75歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	23,836 (98.1)	25,577 (92.4)	25,062 (72.3)	74,475 (85.9)	0	0	74,475 (85.9)	68.61	12.26
あり (%)	474 (1.9)	2,103 (7.6)	9,614 (27.7)	12,191 (14.1)	0	0	12,191 (14.1)	80.26	8.25
合計 (%)	24,310 (100.0)	27,680 (100.0)	34,676 (100.0)	86,666 (100.0)	0	0	86,666 (100.0)	70.25	12.45
不明	1,734	2,020	2,830	6,584	0	0	6,584	70.84	12.53
記載なし	5,643	6,309	8,056	20,008	0	0	20,008	70.10	12.71
総計	31,687	36,009	45,562	113,258	0	0	113,258	70.26	12.50

(患者調査による集計)

補足表 48 認知症の有無と年齢（糖尿病あり，糖尿病なし），2018

a) 糖尿病あり

認知症の有無	65歳未満	65歳～	75歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	38,890 (97.7)	39,454 (91.5)	31,584 (76.1)	109,928 (88.3)	0	0	109,928 (88.3)	67.52	11.43
あり (%)	934 (2.3)	3,659 (8.5)	9,927 (23.9)	14,520 (11.7)	0	0	14,520 (11.7)	77.57	8.57
合計 (%)	39,824 (100.0)	43,113 (100.0)	41,511 (100.0)	124,448 (100.0)	0	0	124,448 (100.0)	68.69	11.59
不明	2,885	3,256	3,315	9,456	0	0	9,456	69.09	11.56
記載なし	8,428	9,108	8,581	26,117	0	0	26,117	68.57	11.58
総計	51,137	55,477	53,407	160,021	0	0	160,021	68.69	11.59

(患者調査による集計)

b) 糖尿病なし

認知症の有無	65歳未満	65歳～	75歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	37,634 (98.9)	33,762 (95.5)	33,467 (79.1)	104,863 (90.6)	0	0	104,863 (90.6)	67.37	13.09
あり (%)	432 (1.1)	1,589 (4.5)	8,834 (20.9)	10,855 (9.4)	0	0	10,855 (9.4)	80.77	8.28
合計 (%)	38,066 (100.0)	35,351 (100.0)	42,301 (100.0)	115,718 (100.0)	0	0	115,718 (100.0)	68.63	13.30
不明	1,064	1,078	1,707	3,849	0	0	3,849	70.40	13.63
記載なし	2,245	2,209	2,685	7,139	0	0	7,139	69.00	13.37
総計	41,375	38,638	46,693	126,706	0	0	126,706	68.70	13.32

(患者調査による集計)

補足表 49 認知症の有無と透析歴（65歳未満，65～74歳，75歳以上），2018

a) 65歳未満

認知症の有無	2年未満	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	30年～	35年～	40年～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	16,187 (98.3)	18,774 (98.1)	19,524 (98.0)	10,625 (98.2)	6,157 (98.2)	3,676 (98.3)	2,216 (99.1)	1,218 (98.5)	694 (98.3)	241 (98.0)	79,312 (98.2)	27 (93.1)	0	79,339 (98.2)	8.02	8.08
あり (%)	280 (1.7)	357 (1.9)	391 (2.0)	190 (1.8)	111 (1.8)	64 (1.7)	21 (0.9)	19 (1.5)	12 (1.7)	5 (2.0)	1,450 (1.8)	2 (6.9)	0	1,452 (1.8)	7.67	7.66
合計 (%)	16,467 (100.0)	19,131 (100.0)	19,915 (100.0)	10,815 (100.0)	6,268 (100.0)	3,740 (100.0)	2,237 (100.0)	1,237 (100.0)	706 (100.0)	246 (100.0)	80,762 (100.0)	29 (100.0)	0	80,791 (100.0)	8.01	8.07
不明	1,217	1,450	1,460	759	389	255	138	86	49	20	5,823	35	0	5,858	7.67	7.91
記載なし	4,053	4,491	4,520	2,289	1,390	840	507	285	120	58	18,553	25	0	18,578	7.74	7.96
総計	21,737	25,072	25,895	13,863	8,047	4,835	2,882	1,608	875	324	105,138	89	0	105,227	7.95	8.04

(患者調査による集計)

b) 65～74歳

認知症の有無	2年未満	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	30年～	35年～	40年～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	14,969 (93.2)	17,341 (92.5)	18,705 (92.7)	10,450 (92.9)	6,073 (94.5)	3,723 (95.0)	2,071 (94.8)	1,301 (96.7)	781 (96.3)	451 (97.2)	75,865 (93.2)	19 (90.5)	0	75,884 (93.2)	8.37	8.41
あり (%)	1,097 (6.8)	1,396 (7.5)	1,467 (7.3)	794 (7.1)	351 (5.5)	194 (5.0)	114 (5.2)	45 (3.3)	30 (3.7)	13 (2.8)	5,501 (6.8)	2 (9.5)	0	5,503 (6.8)	7.31	7.21
合計 (%)	16,066 (100.0)	18,737 (100.0)	20,172 (100.0)	11,244 (100.0)	6,424 (100.0)	3,917 (100.0)	2,185 (100.0)	1,346 (100.0)	811 (100.0)	464 (100.0)	81,366 (100.0)	21 (100.0)	0	81,387 (100.0)	8.29	8.34
不明	1,295	1,444	1,527	794	446	253	152	106	58	38	6,113	20	0	6,133	7.95	8.29
記載なし	3,900	4,414	4,612	2,481	1,488	863	516	310	168	88	18,840	22	0	18,862	8.08	8.25
総計	21,261	24,595	26,311	14,519	8,358	5,033	2,853	1,762	1,037	590	106,319	63	0	106,382	8.24	8.32

(患者調査による集計)

c) 75歳以上

認知症の有無	2年未満	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	30年～	35年～	40年～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	17,722 (78.4)	19,018 (76.6)	16,554 (75.4)	7,390 (77.0)	3,677 (79.8)	1,810 (82.2)	978 (83.8)	479 (86.9)	188 (87.0)	94 (94.9)	67,910 (77.3)	22 (50.0)	0	67,932 (77.3)	6.09	6.59
あり (%)	4,884 (21.6)	5,809 (23.4)	5,393 (24.6)	2,209 (23.0)	930 (20.2)	391 (17.8)	189 (16.2)	72 (13.1)	28 (13.0)	5 (5.1)	19,910 (22.7)	22 (50.0)	0	19,932 (22.7)	5.71	5.76
合計 (%)	22,606 (100.0)	24,827 (100.0)	21,947 (100.0)	9,599 (100.0)	4,607 (100.0)	2,201 (100.0)	1,167 (100.0)	551 (100.0)	216 (100.0)	99 (100.0)	87,820 (100.0)	44 (100.0)	0	87,864 (100.0)	6.00	6.41
不明	1,995	2,008	1,800	769	329	172	80	54	18	14	7,239	48	0	7,287	5.80	6.43
記載なし	5,524	5,742	5,166	2,118	1,017	505	258	124	49	35	20,538	38	0	20,576	5.87	6.40
総計	30,125	32,577	28,913	12,486	5,953	2,878	1,505	729	283	148	115,597	130	0	115,727	5.97	6.41

(患者調査による集計)