

補足表 57 HBs 抗原陽性率の推移, 1971-2018

西暦年	HBs 抗原 -	HBs 抗原 +	合計	不明	記載なし	総計	HBs 抗原陽性率 (%)
1971	952	103	1,055	(選択肢設定なし)	(表内に記載なし)	(表内に記載なし)	9.76
1999	133,741	2,856	136,597	2,122	46,966	185,685	2.09
2000	77,574	1,650	79,224	2,543	28,179	109,946	2.08
2001	93,500	1,824	95,324	2,649	23,105	121,078	1.91
2006	197,907	4,234	202,141	5,892	41,924	249,957	2.09
2007	205,587	4,077	209,664	3,253	51,439	264,356	1.94
2018	266,176	3,722	269,898	9,576	47,862	327,336	1.38

(患者調査による集計)

補足表 58 透析歴と HBs 抗原陽性率, 2018

透析歴	HBs 抗原 -	HBs 抗原 +	合計	不明	記載なし	総計	HBs 抗原陽性率 (%)
2年未満	58,338	695	59,033	2,451	11,639	73,123	1.18
2年～	66,775	837	67,612	2,456	12,176	82,244	1.24
5年～	66,179	909	67,088	2,196	11,835	81,119	1.35
10年～	33,722	533	34,255	1,025	5,588	40,868	1.56
15年～	18,511	303	18,814	556	2,988	22,358	1.61
20年～	10,459	198	10,657	367	1,722	12,746	1.86
25年～	5,976	118	6,094	222	924	7,240	1.94
30年～	3,387	62	3,449	114	536	4,099	1.80
35年～	1,813	44	1,857	85	253	2,195	2.37
40年～	873	18	891	33	138	1,062	2.02
合計	266,033	3,717	269,750	9,505	47,799	327,054	1.38
不明	143	5	148	71	63	282	3.38
記載なし	0	0	0	0	0	0	0.00
総計	266,176	3,722	269,898	9,576	47,862	327,336	1.38
平均	7.42	8.63	7.43	6.98	6.90	7.34	
標準偏差	7.70	8.47	7.71	7.87	7.41	7.67	

(患者調査による集計)

補足表 59 透析歴と HBs 抗原陽性率, 2007

透析歴	HBs 抗原 -	HBs 抗原 +	合計	不明	記載なし	総計	HBs 抗原陽性率 (%)
2年未満	48,315	831	49,146	966	12,026	62,138	1.69
2年～	53,189	973	54,162	855	13,553	68,570	1.80
5年～	51,361	987	52,348	804	12,924	66,076	1.89
10年～	25,138	550	25,688	309	6,273	32,270	2.14
15年～	12,871	304	13,175	159	3,138	16,472	2.31
20年～	7,506	193	7,699	80	1,824	9,603	2.51
25年～	7,207	239	7,446	80	1,701	9,227	3.21
合計	205,587	4,077	209,664	3,253	51,439	264,356	1.94

(患者調査による集計)

補足表 60 HCV 抗体陽性率・HCV-RNA 陽性率の推移

西暦年	HCV 抗体 -					HCV 抗体 +					合計	抗体陽性率	抗体陽性者における RNA 陽性率 (%)
	RNA -	RNA +	RNA 不明	RNA 記載なし	抗体 - 小計	RNA -	RNA +	RNA 不明	RNA 記載なし	抗体 + 小計			
1999	38,108	208	74,981	(選択肢設定なし)	113,297	3,856	3,569	14,080	(選択肢設定なし)	21,505	134,802	15.95	48.07
2000	23,480	149	44,117	(選択肢設定なし)	67,746	2,131	2,387	7,023	(選択肢設定なし)	11,541	79,287	14.56	52.83
2001	29,036	99	52,868	(選択肢設定なし)	82,003	2,554	2,984	7,675	(選択肢設定なし)	13,213	95,216	13.88	53.88
2002	15,476	199	138,954	(選択肢設定なし)	154,629	1,982	4,987	16,267	(選択肢設定なし)	23,236	177,865	13.06	71.56
2003	22,572	127	109,574	15,568	147,841	1,684	4,842	12,022	2,318	20,866	168,707	12.37	74.20
2006	47,567	210	105,161	30,615	183,553	2,587	5,387	10,013	2,900	20,887	204,440	10.22	67.56
2007	54,013	250	94,141	39,759	188,163	3,178	5,657	7,855	3,827	20,517	208,680	9.83	64.03
2018	83,385	249	82,057	90,242	255,933	3,991	2,398	4,560	1,785	12,734	268,667	4.74	37.53

(患者調査による集計)

補足表 61 透析歴と HCV 抗体陽性率, 2018

透析歴	HCV 抗体 -	HCV 抗体 +	合計	不明	記載なし	総計	HCV 抗体陽性率 (%)
2年未満	56,439	2,353	58,792	2,538	11,793	73,123	4.00
2年～	64,615	2,721	67,336	2,513	12,395	82,244	4.04
5年～	63,752	3,025	66,777	2,238	12,104	81,119	4.53
10年～	32,478	1,600	34,078	1,064	5,726	40,868	4.70
15年～	17,920	769	18,689	592	3,077	22,358	4.11
20年～	10,180	435	10,615	357	1,774	12,746	4.10
25年～	5,686	367	6,053	224	963	7,240	6.06
30年～	2,905	530	3,435	107	557	4,099	15.43
35年～	1,313	548	1,861	63	271	2,195	29.45
40年～	503	376	879	36	147	1,062	42.78
合計	255,791	12,724	268,515	9,732	48,807	327,054	4.74
不明	142	10	152	66	64	282	6.58
記載なし	0	0	0	0	0	0	
総計	255,933	12,734	268,667	9,798	48,871	327,336	4.74
平均	7.28	10.50	7.43	6.87	6.95	7.34	
標準偏差	7.45	11.40	7.71	7.68	7.45	7.67	

(患者調査による集計)

補足表 62 透析歴と HCV 抗体陽性率, 2007

透析歴	HCV 抗体 -	HCV 抗体 +	合計	不明	記載なし	HCV 抗体陽性率 (%)
2年未満	45,372	3,713	49,085	973	12,080	7.56
2年～	49,713	4,258	53,971	927	13,672	7.89
5年～	47,987	4,087	52,074	953	13,049	7.85
10年～	23,502	1,983	25,485	443	6,342	7.78
15年～	11,642	1,397	13,039	247	3,186	10.71
20年～	5,866	1,782	7,648	117	1,838	23.30
25年～	4,081	3,297	7,378	132	1,717	44.69
合計	188,163	20,517	208,680	3,792	51,884	9.83

(患者調査による集計)

補足表 63 HCV抗体とHCV-RNA, 2018

	HCV-RNA -	HCV-RNA +	合計	不明	記載なし	総計
HCV抗体 - (%) *	83,385 (92.63)	249 (0.28)	83,634	82,057	90,242	255,933
HCV抗体 + (%) *	3,991 (4.43)	2,398 (2.66)	6,389	4,560	1,785	12,734
合計	87,376	2,647	90,023	86,617	92,027	268,667
不明	729	48	777	6,727	2,294	9,798
記載なし	486	48	534	135	48,202	48,871
総計	88,591	2,743	91,334	93,479	142,523	327,336

(患者調査による集計)

\*HCV抗体とHCV-RNAの両者の陰性陽性が明らかな90,023人に対する%

補足表 64 HCV抗体とHCV-RNA, 2007

	HCV-RNA -	HCV-RNA +	合計	不明	記載なし	総計
HCV抗体 - (%) *	54,013 (85.60)	250 (0.40)	54,263	94,141	39,759	188,163
HCV抗体 + (%) *	3,178 (5.04)	5,657 (8.97)	8,835	7,855	3,827	20,517
合計	57,191	5,907	63,098	101,996	43,586	208,680
不明	1,086	242	1,328	2,263	201	3,792
記載なし	967	178	1,145	794	49,945	51,884
総計	59,244	6,327	65,571	105,053	93,732	264,356

(患者調査による集計)

\*HCV抗体とHCV-RNAの両者の陰性陽性が明らかな63,098人に対する%

補足表 65 HBs 抗原と ALT (GPT) 値, 2018

HBs 抗原	10IU/L 未満	10IU/L ～	15IU/L ～	20IU/L ～	30IU/L ～	40IU/L ～	60IU/L ～	100IU/L ～	200IU/L ～	400IU/L ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HBs 抗原 - (%)	120,506 (47.3)	77,026 (30.2)	29,728 (11.7)	17,320 (6.8)	4,278 (1.7)	2,273 (0.9)	885 (0.3)	1,097 (0.4)	1,565 (0.6)	317 (0.1)	254,995 (100.0)	11,181	266,176	14.57	34.45
HBs 抗原 + (%)	1,625 (45.5)	1,060 (29.7)	433 (12.1)	273 (7.7)	84 (2.4)	35 (1.0)	18 (0.5)	13 (0.4)	19 (0.5)	8 (0.2)	3,568 (100.0)	154	3,722	15.49	37.17
合計 (%)	122,131 (47.2)	78,086 (30.2)	30,161 (11.7)	17,593 (6.8)	4,362 (1.7)	2,308 (0.9)	903 (0.3)	1,110 (0.4)	1,584 (0.6)	325 (0.1)	258,563 (100.0)	11,335	269,898	14.58	34.49
不明 (%)	4,012 (46.9)	2,472 (28.9)	986 (11.5)	572 (6.7)	140 (1.6)	63 (0.7)	26 (0.3)	101 (1.2)	155 (1.8)	23 (0.3)	8,550 (100.0)	1,026	9,576	19.45	48.13
記載なし (%)	6,672 (46.9)	4,251 (29.9)	1,692 (11.9)	979 (6.9)	246 (1.7)	119 (0.8)	54 (0.4)	56 (0.4)	117 (0.8)	32 (0.2)	14,218 (100.0)	33,644	47,862	15.85	46.86
総計 (%)	132,815 (47.2)	84,809 (30.1)	32,839 (11.7)	19,144 (6.8)	4,748 (1.7)	2,490 (0.9)	983 (0.3)	1,267 (0.5)	1,856 (0.7)	380 (0.1)	281,331 (100.0)	46,005	327,336	14.79	35.71

(患者調査による集計)

補足表 66 HCV 抗体と ALT (GPT) 値, 2018

HCV 抗体	10IU/L 未満	10IU/L ～	15IU/L ～	20IU/L ～	30IU/L ～	40IU/L ～	60IU/L ～	100IU/L ～	200IU/L ～	400IU/L ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HCV 抗体 - (%)	116,397 (47.5)	74,127 (30.2)	28,427 (11.6)	16,380 (6.7)	4,050 (1.7)	2,115 (0.9)	840 (0.3)	1,066 (0.4)	1,505 (0.6)	293 (0.1)	245,200 (100.0)	10,733	255,933	14.51	34.43
HCV 抗体 + (%)	5,240 (42.9)	3,574 (29.2)	1,613 (13.2)	1,100 (9.0)	301 (2.5)	171 (1.4)	56 (0.5)	47 (0.4)	85 (0.7)	32 (0.3)	12,219 (100.0)	515	12,734	16.36	37.87
合計 (%)	121,637 (47.3)	77,701 (30.2)	30,040 (11.7)	17,480 (6.8)	4,351 (1.7)	2,286 (0.9)	896 (0.3)	1,113 (0.4)	1,590 (0.6)	325 (0.1)	257,419 (100.0)	11,248	268,667	14.60	34.60
不明 (%)	4,096 (46.7)	2,535 (28.9)	1,003 (11.4)	614 (7.0)	150 (1.7)	68 (0.8)	27 (0.3)	99 (1.1)	152 (1.7)	23 (0.3)	8,767 (100.0)	1,031	9,798	19.17	47.01
記載なし (%)	7,082 (46.8)	4,573 (30.2)	1,796 (11.9)	1,050 (6.9)	247 (1.6)	136 (0.9)	60 (0.4)	55 (0.4)	114 (0.8)	32 (0.2)	15,145 (100.0)	33,726	48,871	15.56	45.28
総計 (%)	132,815 (47.2)	84,809 (30.1)	32,839 (11.7)	19,144 (6.8)	4,748 (1.7)	2,490 (0.9)	983 (0.3)	1,267 (0.5)	1,856 (0.7)	380 (0.1)	281,331 (100.0)	46,005	327,336	14.79	35.71

(患者調査による集計)

補足表 67 HCV 抗体陽性患者 HCV-RNA と ALT (GPT) 値, 2018

HCV-RNA	10IU/L 未満	10IU/L ～	15IU/L ～	20IU/L ～	30IU/L ～	40IU/L ～	60IU/L ～	100IU/L ～	200IU/L ～	400IU/L ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HCV-RNA - (%)	1,880 (48.5)	1,117 (28.8)	419 (10.8)	270 (7.0)	68 (1.8)	37 (1.0)	15 (0.4)	20 (0.5)	38 (1.0)	13 (0.3)	3,877 (100.0)	114	3,991	16.60	41.56
HCV-RNA + (%)	846 (36.5)	680 (29.3)	342 (14.7)	267 (11.5)	83 (3.6)	48 (2.1)	13 (0.6)	8 (0.3)	21 (0.9)	11 (0.5)	2,319 (100.0)	79	2,398	19.09	43.73
合計 (%)	2,726 (44.0)	1,797 (29.0)	761 (12.3)	537 (8.7)	151 (2.4)	85 (1.4)	28 (0.5)	28 (0.5)	59 (1.0)	24 (0.4)	6,196 (100.0)	193	6,389	17.53	42.40
不明 (%)	1,803 (41.5)	1,269 (29.2)	619 (14.3)	425 (9.8)	104 (2.4)	68 (1.6)	21 (0.5)	10 (0.2)	15 (0.3)	7 (0.2)	4,341 (100.0)	219	4,560	15.03	32.73
記載なし (%)	711 (42.3)	508 (30.2)	233 (13.9)	138 (8.2)	46 (2.7)	18 (1.1)	7 (0.4)	9 (0.5)	11 (0.7)	1 (0.1)	1,682 (100.0)	103	1,785	15.50	31.97
総計 (%)	5,240 (42.9)	3,574 (29.2)	1,613 (13.2)	1,100 (9.0)	301 (2.5)	171 (1.4)	56 (0.5)	47 (0.4)	85 (0.7)	32 (0.3)	12,219 (100.0)	515	12,734	16.36	37.87

(患者調査による集計)