

補足表 32 日本透析医学会化学的汚染基準の測定頻度の推移, 2017-2020

化学的汚染基準の測定頻度	2017	2018	2019	2020
月1回 (%)	272 (6.6)	243 (5.8)	282 (6.7)	304 (7.2)
年数回 (%)	374 (9.1)	369 (8.9)	379 (9.1)	417 (9.9)
年1回 (%)	1,544 (37.6)	1,769 (42.6)	1,795 (42.9)	1,777 (42.3)
数年に1回 (%)	378 (9.2)	465 (11.2)	509 (12.2)	493 (11.7)
その他 (%)	190 (4.6)	187 (4.5)	179 (4.3)	178 (4.2)
なし (%)	1,348 (32.8)	1,124 (27.0)	1,042 (24.9)	1,035 (24.6)
合計 (%)	4,106 (100.0)	4,157 (100.0)	4,186 (100.0)	4,204 (100.0)
不明	234	228	206	217
記載なし	6	3	4	1
総計	4,346	4,388	4,396	4,422

(施設調査による集計)
集計対象：透析コンソール1台以上保有する施設

補足表 33 新型コロナウイルス検査の有無と治療方法, 2020

治療方法	検査していない, または抗体 検査のみ	検査実施 (陰性)	検査実施 (陽性)	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	119,470 (88.7)	14,777 (11.0)	483 (0.4)	134,730 (100.0)	1,262	29,344	165,336
血液透析濾過 (%)	119,095 (90.5)	12,159 (9.2)	288 (0.2)	131,542 (100.0)	463	27,392	159,397
血液濾過 (%)	12 (85.7)	2 (14.3)	0 (0.0)	14 (100.0)	0	0	14
血液吸着透析 (%)	1,089 (89.7)	123 (10.1)	2 (0.2)	1,214 (100.0)	7	173	1,394
在宅血液透析 (%)	520 (88.9)	65 (11.1)	0 (0.0)	585 (100.0)	4	146	735
腹膜透析 (%)	5,992 (87.3)	853 (12.4)	16 (0.2)	6,861 (100.0)	115	2,907	9,883
合計 (%)	246,178 (89.5)	27,979 (10.2)	789 (0.3)	274,946 (100.0)	1,851	59,962	336,759
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	246,178 (89.5)	27,979 (10.2)	789 (0.3)	274,946 (100.0)	1,851	59,962	336,759

(患者調査による集計)

補足表 34 新型コロナウイルス感染患者 性別、年齢と致死率、2020

		15歳未満	15歳～	30歳～	45歳～	60歳～	75歳～	90歳～	合計	不明	記載なし	総計
感染者数（人）	男性	0	3	38	161	257	210	13	682	0	0	682
	女性	0	0	7	28	90	128	15	268	0	0	268
	合計	0	3	45	189	347	338	28	950	0	0	950
うち、死亡数（人）	男性	0	0	1	10	38	61	4	114	0	0	114
	女性	0	0	1	3	13	26	4	47	0	0	47
	合計	0	0	2	13	51	87	8	161	0	0	161
致死率（％）		0.0	0.0	4.4	6.9	14.7	25.7	28.6	16.9	0.0	0.0	16.9

(患者調査による集計)

補足表 35 新型コロナウイルス感染者 陽性診断月、2020

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	不明	記載なし	総計
感染者数（人）	男性	12	21	11	2	19	63	35	32	110	307	612	0	70	682
	女性	2	17	5	4	6	23	13	10	37	122	239	0	29	268
	合計	14	38	16	6	25	86	48	42	147	429	851	0	99	950
うち、死亡数（人）	男性	1	8	7	0	1	19	7	3	23	34	103	0	11	114
	女性	0	5	1	1	0	7	1	1	9	18	43	0	4	47
	合計	1	13	8	1	1	26	8	4	32	52	146	0	15	161
致死率（％）		7.1	34.2	50.0	16.7	4.0	30.2	16.7	9.5	21.8	12.1	17.2	0.0	15.2	16.9

(患者調査による集計)

補足表 36 年末時点での悪性腫瘍の有無と性別、2020

性別	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
男性 （％）	154,774 (94.0)	9,867 (6.0)	164,641 (100.0)	3,048	54,821	222,510
女性 （％）	80,453 (95.5)	3,777 (4.5)	84,230 (100.0)	1,567	28,452	114,249
合計 （％）	235,227 (94.5)	13,644 (5.5)	248,871 (100.0)	4,615	83,273	336,759
記載なし （％）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 （％）	235,227 (94.5)	13,644 (5.5)	248,871 (100.0)	4,615	83,273	336,759

(患者調査による集計)

補足表 37 悪性腫瘍の有無がりの患者 年末時点での悪性腫瘍の種類と性別、2020

性別	年末時点での悪性腫瘍の種類（1人につき3つまで回答可）											悪性腫瘍の種類に 回答がある患者数	悪性腫瘍の種類に 回答がない患者数	合計
	中枢神経系	頭頸部系	呼吸器系	消化器系	肝胆膵系	乳腺・ 内分泌系	女性器系	腎泌尿器系	血液系	その他	不明			
男性 *1 （％）	48 (0.5)	195 (2.1)	1,380 (14.7)	2,764 (29.5)	1,053 (11.2)	175 (1.9)	0 (0.0)	4,105 (43.8)	601 (6.4)	317 (3.4)	22 (0.2)	9,376	491	9,867
女性 （％）	17 (0.5)	52 (1.4)	490 (13.7)	912 (25.4)	350 (9.8)	927 (25.8)	366 (10.2)	522 (14.5)	240 (6.7)	165 (4.6)	21 (0.6)	3,588	189	3,777
*2 延べ合計 （％）	65 (0.5)	247 (1.9)	1,870 (14.4)	3,676 (28.4)	1,403 (10.8)	1,102 (8.5)	366 (2.8)	4,627 (35.7)	841 (6.5)	482 (3.7)	43 (0.3)	12,964	680	13,644
記載なし （％）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
*2 延べ総計 （％）	65 (0.5)	247 (1.9)	1,870 (14.4)	3,676 (28.4)	1,403 (10.8)	1,102 (8.5)	366 (2.8)	4,627 (35.7)	841 (6.5)	482 (3.7)	43 (0.3)	12,964	680	13,644

(患者調査による集計)

- *1 数値下の（）内％は、すべての有効回答に対する集計用分類が選択された回答割合です。悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、割合の合計は100％とは限りません。
 *2 悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、合計数は回答の延べ合計、総計数は回答の延べ総計です。回答患者数ではないことにご注意ください。
 同一患者が同じ分類の異なる癌種を複数選択された場合にも、延べ合計（複数カウント）で表示されています。