

補足表 53 新型コロナワクチン接種の有無と治療方法，2021

治療方法	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	6,604 (5.2)	121,250 (94.8)	127,854 (100.0)	6,603	19,107	153,564
血液透析濾過 (%)	6,709 (4.4)	144,421 (95.6)	151,130 (100.0)	3,811	15,616	170,557
血液濾過 (%)	2 (10.5)	17 (89.5)	19 (100.0)	3	4	26
血液吸着透析 (%)	41 (3.5)	1,146 (96.5)	1,187 (100.0)	30	78	1,295
在宅血液透析 (%)	32 (6.6)	455 (93.4)	487 (100.0)	70	162	719
腹膜透析 (%)	404 (7.5)	4,961 (92.5)	5,365 (100.0)	1,937	2,719	10,021
合計 (%)	13,792 (4.8)	272,250 (95.2)	286,042 (100.0)	12,454	37,686	336,182
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	13,792 (4.8)	272,250 (95.2)	286,042 (100.0)	12,454	37,686	336,182

(患者調査による集計)

補足表 54 新型コロナウイルス感染症患者 新型コロナ陽性診断年月と性別，2021

性別	2020年												2021年												合計	不明	記載なし	総計
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月						
男性 (%)	19 (0.8)	19 (0.8)	7 (0.3)	6 (0.3)	25 (1.1)	51 (2.2)	27 (1.2)	29 (1.3)	93 (4.1)	264 (11.5)	304 (13.2)	130 (5.7)	87 (3.8)	219 (9.5)	291 (12.7)	83 (3.6)	106 (4.6)	345 (15.0)	144 (6.3)	24 (1.0)	9 (0.4)	13 (0.6)	2,295 (100.0)	12	14	2,321		
女性 (%)	5 (0.5)	14 (1.3)	7 (0.7)	2 (0.2)	8 (0.8)	21 (2.0)	11 (1.0)	9 (0.9)	29 (2.8)	101 (9.6)	165 (15.7)	66 (6.3)	46 (4.4)	86 (8.2)	116 (11.0)	55 (5.2)	32 (3.0)	167 (15.9)	80 (7.6)	16 (1.5)	5 (0.5)	9 (0.9)	1,050 (100.0)	4	3	1,057		
合計 (%)	24 (0.7)	33 (1.0)	14 (0.4)	8 (0.2)	33 (1.0)	72 (2.2)	38 (1.1)	38 (1.1)	122 (3.6)	365 (10.9)	469 (14.0)	196 (5.9)	133 (4.0)	305 (9.1)	407 (12.2)	138 (4.1)	138 (4.1)	512 (15.3)	224 (6.7)	40 (1.2)	14 (0.4)	22 (0.7)	3,345 (100.0)	16	17	3,378		
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0		
総計 (%)	24 (0.7)	33 (1.0)	14 (0.4)	8 (0.2)	33 (1.0)	72 (2.2)	38 (1.1)	38 (1.1)	122 (3.6)	365 (10.9)	469 (14.0)	196 (5.9)	133 (4.0)	305 (9.1)	407 (12.2)	138 (4.1)	138 (4.1)	512 (15.3)	224 (6.7)	40 (1.2)	14 (0.4)	22 (0.7)	3,345 (100.0)	16	17	3,378		

(患者調査による集計)

補足表 55 年末時点での悪性腫瘍の有無と性別，2021

性別	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	147,963 (93.5)	10,239 (6.5)	158,202 (100.0)	2,284	62,444	222,930
女性 (%)	76,218 (95.0)	4,016 (5.0)	80,234 (100.0)	1,142	31,876	113,252
合計 (%)	224,181 (94.0)	14,255 (6.0)	238,436 (100.0)	3,426	94,320	336,182
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	224,181 (94.0)	14,255 (6.0)	238,436 (100.0)	3,426	94,320	336,182

(患者調査による集計)

補足表 56 年末時点での悪性腫瘍の有無と年齢, 2021

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
5歳未満 (%)	42 (97.7)	1 (2.3)	43 (100.0)	0	8	51
5歳～ (%)	22 (95.7)	1 (4.3)	23 (100.0)	0	5	28
10歳～ (%)	20 (100.0)	0 (0.0)	20 (100.0)	0	4	24
15歳～ (%)	35 (100.0)	0 (0.0)	35 (100.0)	1	15	51
20歳～ (%)	115 (99.1)	1 (0.9)	116 (100.0)	3	67	186
25歳～ (%)	346 (99.4)	2 (0.6)	348 (100.0)	5	129	482
30歳～ (%)	882 (98.5)	13 (1.5)	895 (100.0)	15	347	1,257
35歳～ (%)	2,061 (98.4)	33 (1.6)	2,094 (100.0)	36	848	2,978
40歳～ (%)	4,255 (97.8)	97 (2.2)	4,352 (100.0)	67	1,738	6,157
45歳～ (%)	9,097 (97.6)	225 (2.4)	9,322 (100.0)	158	3,800	13,280
50歳～ (%)	14,738 (97.2)	432 (2.8)	15,170 (100.0)	223	5,915	21,308
55歳～ (%)	17,533 (96.4)	651 (3.6)	18,184 (100.0)	263	7,198	25,645
60歳～ (%)	21,294 (95.6)	991 (4.4)	22,285 (100.0)	327	8,815	31,427
65歳～ (%)	28,928 (94.8)	1,596 (5.2)	30,524 (100.0)	419	11,940	42,883
70歳～ (%)	42,862 (93.4)	3,023 (6.6)	45,885 (100.0)	604	17,732	64,221
75歳～ (%)	31,591 (92.2)	2,664 (7.8)	34,255 (100.0)	499	13,576	48,330
80歳～ (%)	27,476 (91.9)	2,432 (8.1)	29,908 (100.0)	422	11,903	42,233
85歳～ (%)	16,830 (91.7)	1,526 (8.3)	18,356 (100.0)	280	7,467	26,103
90歳～ (%)	5,308 (91.2)	509 (8.8)	5,817 (100.0)	91	2,435	8,343
95歳～ (%)	746 (92.8)	58 (7.2)	804 (100.0)	13	375	1,192
合計 (%)	224,181 (94.0)	14,255 (6.0)	238,436 (100.0)	3,426	94,317	336,179
不明 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3	3
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	224,181 (94.0)	14,255 (6.0)	238,436 (100.0)	3,426	94,320	336,182
平均	69.39	73.83	69.65	69.46	69.72	69.67
標準偏差	12.58	10.53	12.52	12.92	12.60	12.54

(患者調査による集計)

補足表 57 悪性腫瘍の有無がりの患者 年末時点での悪性腫瘍の種類と性別，2021

性別	年末時点での悪性腫瘍の種類（1人につき3つまで回答可）											悪性腫瘍の種類に回答がある患者数	悪性腫瘍の種類に回答がない患者数	合計
	中枢神経系	頭頸部系	呼吸器系	消化器系	肝胆脾系	乳腺・内分泌系	女性器系	腎泌尿器系	血液系	その他	不明			
男性 *1 (%)	34 (0.4)	171 (1.8)	1,335 (14.2)	2,758 (29.3)	934 (9.9)	182 (1.9)	0 (0.0)	4,362 (46.3)	555 (5.9)	314 (3.3)	21 (0.2)	9,416	823	10,239
女性 (%)	21 (0.6)	47 (1.3)	454 (12.5)	912 (25.0)	337 (9.3)	994 (27.3)	341 (9.4)	527 (14.5)	261 (7.2)	153 (4.2)	6 (0.2)	3,641	375	4,016
*2 延べ合計 (%)	55 (0.4)	218 (1.7)	1,789 (13.7)	3,670 (28.1)	1,271 (9.7)	1,176 (9.0)	341 (2.6)	4,889 (37.4)	816 (6.2)	467 (3.6)	27 (0.2)	13,057	1,198	14,255
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
*2 延べ総計 (%)	55 (0.4)	218 (1.7)	1,789 (13.7)	3,670 (28.1)	1,271 (9.7)	1,176 (9.0)	341 (2.6)	4,889 (37.4)	816 (6.2)	467 (3.6)	27 (0.2)	13,057	1,198	14,255

(患者調査による集計)

- \*1 数値下の（）内％は、すべての有効回答に対する集計用分類が選択された回答割合です。悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、割合の合計は100％とは限りません。  
 \*2 悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、合計数は回答の延べ合計、総計数は回答の延べ総計です。回答患者数ではないことにご注意ください。  
 同一患者が同じ分類の異なる癌腫を複数選択された場合にも、延べ合計（複数カウント）で表示されています。

補足表 58 悪性腫瘍の有無がりの患者 年末時点での悪性腫瘍の種類と年齢，2021

年齢	年末時点での悪性腫瘍の種類（1人につき3つまで回答可）											悪性腫瘍の種類に回答がある患者数	悪性腫瘍の種類に回答がない患者数	合計
	中枢神経系	頭頸部系	呼吸器系	消化器系	肝胆脾系	乳腺・内分泌系	女性器系	腎泌尿器系	血液系	その他	不明			
15歳未満 *1 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	1	2
15歳～ (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2	1	3
30歳～ (%)	0 (0.0)	1 (0.9)	5 (4.4)	10 (8.8)	6 (5.3)	31 (27.4)	13 (11.5)	28 (24.8)	16 (14.2)	6 (5.3)	0 (0.0)	113	30	143
45歳～ (%)	7 (0.6)	21 (1.8)	86 (7.6)	252 (22.2)	86 (7.6)	204 (17.9)	80 (7.0)	371 (32.6)	82 (7.2)	66 (5.8)	6 (0.5)	1,137	171	1,308
60歳～ (%)	23 (0.4)	105 (2.1)	706 (13.8)	1,447 (28.3)	572 (11.2)	503 (9.8)	146 (2.9)	1,755 (34.3)	360 (7.0)	155 (3.0)	8 (0.2)	5,113	497	5,610
75歳～ (%)	24 (0.4)	85 (1.4)	909 (14.7)	1,809 (29.3)	570 (9.2)	393 (6.4)	93 (1.5)	2,549 (41.2)	337 (5.5)	209 (3.4)	12 (0.2)	6,181	441	6,622
90歳～ (%)	1 (0.2)	6 (1.2)	83 (16.3)	151 (29.6)	37 (7.3)	44 (8.6)	9 (1.8)	185 (36.3)	21 (4.1)	31 (6.1)	1 (0.2)	510	57	567
*2 延べ合計 (%)	55 (0.4)	218 (1.7)	1,789 (13.7)	3,670 (28.1)	1,271 (9.7)	1,176 (9.0)	341 (2.6)	4,889 (37.4)	816 (6.2)	467 (3.6)	27 (0.2)	13,057	1,198	14,255
不明 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
*2 延べ総計 (%)	55 (0.4)	218 (1.7)	1,789 (13.7)	3,670 (28.1)	1,271 (9.7)	1,176 (9.0)	341 (2.6)	4,889 (37.4)	816 (6.2)	467 (3.6)	27 (0.2)	13,057	1,198	14,255
平均	72.69	72.40	75.50	74.87	73.73	70.22	67.40	75.02	72.20	73.47	71.04	0	71.42	73.83
標準偏差	10.83	8.95	9.06	9.54	9.36	12.21	12.22	10.06	10.80	11.90	13.10	0	12.17	10.53

(患者調査による集計)

- \*1 数値下の（）内％は、すべての有効回答に対する集計用分類が選択された回答割合です。悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、割合の合計は100％とは限りません。  
 \*2 悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、合計数は回答の延べ合計、総計数は回答の延べ総計です。回答患者数ではないことにご注意ください。  
 同一患者が同じ分類の異なる癌腫を複数選択された場合にも、延べ合計（複数カウント）で表示されています。

補足表 59 悪性腫瘍の有無が有りの患者 年末時点での悪性腫瘍の種類と透析歴，2021

透析歴	年末時点での悪性腫瘍の種類（1人につき3つまで回答可）											悪性腫瘍の種類に回答がある患者数	悪性腫瘍の種類に回答がない患者数	合計
	中枢神経系	頭頸部系	呼吸器系	消化器系	肝胆膵系	乳腺・内分泌系	女性器系	腎泌尿器系	血液系	その他	不明			
2年未満 *1 (%)	12 (0.4)	45 (1.4)	412 (13.2)	945 (30.2)	328 (10.5)	210 (6.7)	64 (2.0)	1,201 (38.4)	249 (8.0)	97 (3.1)	5 (0.2)	3,130	292	3,422
2年～ (%)	16 (0.5)	48 (1.4)	525 (15.4)	1,004 (29.5)	381 (11.2)	236 (6.9)	62 (1.8)	1,217 (35.8)	223 (6.6)	112 (3.3)	6 (0.2)	3,404	322	3,726
5年～ (%)	9 (0.3)	59 (1.9)	438 (14.2)	921 (29.9)	298 (9.7)	256 (8.3)	85 (2.8)	1,104 (35.8)	186 (6.0)	105 (3.4)	5 (0.2)	3,083	280	3,363
10年～ (%)	7 (0.5)	42 (2.8)	194 (12.7)	427 (28.0)	126 (8.3)	158 (10.4)	48 (3.1)	560 (36.7)	65 (4.3)	68 (4.5)	7 (0.5)	1,526	134	1,660
15年～ (%)	3 (0.4)	9 (1.1)	95 (12.0)	181 (22.9)	74 (9.4)	97 (12.3)	34 (4.3)	342 (43.3)	39 (4.9)	32 (4.1)	1 (0.1)	790	83	873
20年～ (%)	4 (0.8)	7 (1.5)	48 (10.1)	91 (19.2)	26 (5.5)	85 (17.9)	19 (4.0)	190 (40.1)	21 (4.4)	29 (6.1)	0 (0.0)	474	41	515
25年～ (%)	1 (0.3)	3 (1.0)	34 (11.6)	56 (19.0)	16 (5.4)	53 (18.0)	11 (3.7)	125 (42.5)	16 (5.4)	9 (3.1)	1 (0.3)	294	18	312
30年～ (%)	0 (0.0)	4 (1.9)	24 (11.5)	30 (14.4)	9 (4.3)	41 (19.7)	12 (5.8)	92 (44.2)	12 (5.8)	11 (5.3)	1 (0.5)	208	16	224
35年～ (%)	3 (3.2)	1 (1.1)	10 (10.8)	6 (6.5)	5 (5.4)	24 (25.8)	3 (3.2)	42 (45.2)	4 (4.3)	3 (3.2)	1 (1.1)	93	7	100
40年～ (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (17.3)	7 (13.5)	7 (13.5)	15 (28.8)	3 (5.8)	15 (28.8)	1 (1.9)	1 (1.9)	0 (0.0)	52	5	57
*2 延べ合計 (%)	55 (0.4)	218 (1.5)	1,789 (12.2)	3,668 (25.0)	1,270 (8.6)	1,175 (8.0)	341 (2.3)	4,888 (33.3)	816 (5.6)	467 (3.2)	27 (3.3)	13,054	1,198	14,252
不明 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	0	3
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
*2 延べ総計 (%)	55 (0.4)	218 (1.5)	1,789 (12.2)	3,670 (25.0)	1,271 (8.7)	1,176 (8.0)	341 (2.3)	4,889 (33.3)	816 (5.6)	467 (3.2)	27 (3.3)	13,057	1,198	14,255
平均	8.64	7.37	6.72	6.12	6.11	10.30	9.54	7.46	5.98	8.16	9.04	0	6.91	7.16
標準偏差	10.25	7.05	7.54	6.59	7.01	10.03	9.20	8.17	7.22	8.15	9.56	0	7.56	7.87

(患者調査による集計)

- \*1 数値下の( )内%は、すべての有効回答に対する集計用分類が選択された回答割合です。悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、割合の合計は100%とは限りません。  
 \*2 悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、合計数は回答の延べ合計、総計数は回答の延べ総計です。回答患者数ではないことにご注意ください。  
 同一患者が同じ分類の異なる癌腫を複数選択された場合にも、延べ合計（複数カウント）で表示されています。

補足表 60 ドナーとしての腎提供の既往と性別，2021

性別	提供なし	提供あり	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	157,041 (100.0)	60 (0.0)	157,101 (100.0)	1,761	64,068	222,930
女性 (%)	79,237 (99.9)	55 (0.1)	79,292 (100.0)	840	33,120	113,252
合計 (%)	236,278 (100.0)	115 (0.0)	236,393 (100.0)	2,601	97,188	336,182
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	236,278 (100.0)	115 (0.0)	236,393 (100.0)	2,601	97,188	336,182

(患者調査による集計)