

補足表 40 新型コロナウイルス感染症の既往がりの患者 2022 年中の新型コロナ陽性診断月と性別, 2022

性別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	876 (3.3)	1,940 (7.3)	794 (3.0)	657 (2.5)	502 (1.9)	302 (1.1)	2,858 (10.8)	6,131 (23.1)	1,803 (6.8)	1,117 (4.2)	3,173 (12.0)	6,389 (24.1)	26,542 (100.0)	4	3,473	30,019
女性 (%)	355 (2.8)	890 (7.0)	414 (3.2)	339 (2.7)	258 (2.0)	149 (1.2)	1,285 (10.1)	2,894 (22.7)	874 (6.9)	558 (4.4)	1,539 (12.1)	3,190 (25.0)	12,745 (100.0)	2	1,557	14,304
合計 (%)	1,231 (3.1)	2,830 (7.2)	1,208 (3.1)	996 (2.5)	760 (1.9)	451 (1.1)	4,143 (10.5)	9,025 (23.0)	2,677 (6.8)	1,675 (4.3)	4,712 (12.0)	9,579 (24.4)	39,287 (100.0)	6	5,030	44,323
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0
総計 (%)	1,231 (3.1)	2,830 (7.2)	1,208 (3.1)	996 (2.5)	760 (1.9)	451 (1.1)	4,143 (10.5)	9,025 (23.0)	2,677 (6.8)	1,675 (4.3)	4,712 (12.0)	9,579 (24.4)	39,287 (100.0)	6	5,030	44,323

(患者調査による集計)

補足表 41 年齢と新型コロナウイルス感染症の既往, 2022

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
40歳未満 (%)	2,921 (74.6)	997 (25.4)	3,918 (100.0)	59	921	4,898
40歳～ (%)	11,397 (76.9)	3,416 (23.1)	14,813 (100.0)	149	3,482	18,444
50歳～ (%)	30,253 (79.7)	7,724 (20.3)	37,977 (100.0)	403	8,986	47,366
60歳～ (%)	47,657 (83.0)	9,783 (17.0)	57,440 (100.0)	577	13,837	71,854
70歳～ (%)	76,356 (85.6)	12,867 (14.4)	89,223 (100.0)	974	22,284	112,481
80歳～ (%)	53,641 (84.9)	9,536 (15.1)	63,177 (100.0)	776	15,657	79,610
合計 (%)	222,225 (83.4)	44,323 (16.6)	266,548 (100.0)	2,938	65,167	334,653
不明 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	222,225 (83.4)	44,323 (16.6)	266,548 (100.0)	2,938	65,167	334,653
平均	70.18	67.96	69.81	70.33	70.07	69.87
標準偏差	12.35	13.50	12.58	13.14	12.48	12.56

(患者調査による集計)

補足表 42 性と新型コロナウイルス感染症の既往, 2022

性別	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	147,453 (83.1)	30,019 (16.9)	177,472 (100.0)	1,933	43,525	222,930
女性 (%)	74,772 (83.9)	14,304 (16.1)	89,076 (100.0)	1,005	21,642	111,723
合計 (%)	222,225 (83.4)	44,323 (16.6)	266,548 (100.0)	2,938	65,167	334,653
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	222,225 (83.4)	44,323 (16.6)	266,548 (100.0)	2,938	65,167	334,653

(患者調査による集計)

補足表 43 透析歴と新型コロナウイルス感染症の既往, 2022

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	46,437 (83.8)	9,008 (16.2)	55,445 (100.0)	1,138	14,474	71,057
2年～ (%)	56,257 (82.8)	11,690 (17.2)	67,947 (100.0)	635	16,782	85,364
5年～ (%)	56,884 (82.9)	11,767 (17.1)	68,651 (100.0)	554	16,561	85,766
10年～ (%)	28,258 (83.8)	5,463 (16.2)	33,721 (100.0)	249	7,883	41,853
15年～ (%)	14,780 (83.9)	2,831 (16.1)	17,611 (100.0)	144	3,947	21,702
20年～ (%)	14,011 (84.3)	2,618 (15.7)	16,629 (100.0)	146	3,801	20,576
30年～ (%)	5,503 (85.6)	926 (14.4)	6,429 (100.0)	63	1,566	8,058
合計 (%)	222,130 (83.4)	44,303 (16.6)	266,433 (100.0)	2,929	65,014	334,376
不明 (%)	95 (82.6)	20 (17.4)	115 (100.0)	9	150	274
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3	3
総計 (%)	222,225 (83.4)	44,323 (16.6)	266,548 (100.0)	2,938	65,167	334,653
平均	7.54	7.30	7.50	5.78	7.23	7.43
標準偏差	7.83	7.49	7.77	7.79	7.71	7.76

(患者調査による集計)

補足表 44 糖尿病の有無と新型コロナウイルス感染症の既往, 2022

糖尿病の有無	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
糖尿病なし (%)	98,529 (84.4)	18,160 (15.6)	116,689 (100.0)	1,136	8,400	126,225
糖尿病あり (%)	112,397 (83.1)	22,823 (16.9)	135,220 (100.0)	1,492	31,121	167,833
合計 (%)	210,926 (83.7)	40,983 (16.3)	251,909 (100.0)	2,628	39,521	294,058
不明 (%)	11,299 (77.2)	3,340 (22.8)	14,639 (100.0)	310	25,629	40,578
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	17	17
総計 (%)	222,225 (83.4)	44,323 (16.6)	266,548 (100.0)	2,938	65,167	334,653

(患者調査による集計)

補足表 45 年齢と新型コロナワクチン接種の有無, 2022

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
20歳未満 (%)	84 (66.7)	42 (33.3)	126 (100.0)	21	23	170
20歳～ (%)	56 (11.4)	437 (88.6)	493 (100.0)	46	110	649
30歳～ (%)	449 (13.3)	2,925 (86.7)	3,374 (100.0)	194	511	4,079
40歳～ (%)	1,411 (9.2)	13,970 (90.8)	15,381 (100.0)	760	2,303	18,444
50歳～ (%)	2,706 (6.8)	37,129 (93.2)	39,835 (100.0)	1,744	5,787	47,366
60歳～ (%)	2,936 (4.8)	57,662 (95.2)	60,598 (100.0)	2,490	8,766	71,854
70歳～ (%)	3,556 (3.8)	90,957 (96.2)	94,513 (100.0)	3,994	13,974	112,481
80歳～ (%)	2,265 (3.9)	55,367 (96.1)	57,632 (100.0)	3,013	8,844	69,489
90歳～	315 (3.8)	7,972 (96.2)	8,287 (100.0)	469	1,365	10,121
合計 (%)	13,778 (4.9)	266,461 (95.1)	280,239 (100.0)	12,731	41,683	334,653
不明 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	13,778 (4.9)	266,461 (95.1)	280,239 (100.0)	12,731	41,683	334,653
平均	65.46	70.05	69.83	70.16	70.04	69.87
標準偏差	14.82	12.33	12.50	13.44	12.70	12.56

(患者調査による集計)

補足表 46 ワクチン接種が有りの患者 年齢と新型コロナワクチン接種回数, 2022

年齢	0回	1回	2回	3回	4回	5回	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
20歳未満 (%)	0	1 (2.5)	12 (30.0)	15 (37.5)	9 (22.5)	3 (7.5)	40 (100.0)	0	2	42	3.03	0.97
20歳～ (%)	0	5 (1.2)	55 (13.0)	110 (25.9)	135 (31.8)	119 (28.1)	424 (100.0)	0	13	437	3.73	1.05
30歳～ (%)	0	25 (0.9)	326 (11.6)	663 (23.5)	913 (32.4)	892 (31.6)	2,819 (100.0)	0	106	2,925	3.82	1.03
40歳～ (%)	0	90 (0.7)	1,180 (8.7)	2,688 (19.8)	4,635 (34.1)	4,996 (36.8)	13,589 (100.0)	0	381	13,970	3.98	0.99
50歳～ (%)	0	222 (0.6)	2,013 (5.6)	5,948 (16.5)	12,683 (35.1)	15,255 (42.2)	36,121 (100.0)	1	1,007	37,129	4.13	0.92
60歳～ (%)	0	261 (0.5)	1,962 (3.5)	5,941 (10.6)	16,897 (30.1)	30,997 (55.3)	56,058 (100.0)	0	1,604	57,662	4.36	0.84
70歳～ (%)	0	370 (0.4)	2,388 (2.7)	7,765 (8.8)	24,297 (27.5)	53,668 (60.7)	88,488 (100.0)	2	2,467	90,957	4.45	0.80
80歳～ (%)	0	256 (0.5)	1,585 (2.9)	5,013 (9.3)	15,509 (28.8)	31,429 (58.4)	53,792 (100.0)	2	1,573	55,367	4.42	0.81
90歳～ (%)	0	35 (0.5)	218 (2.8)	777 (10.0)	2,334 (30.2)	4,368 (56.5)	7,732 (100.0)	0	240	7,972	4.39	0.81
合計 (%)	0	1,265 (0.5)	9,739 (3.8)	28,920 (11.2)	77,412 (29.9)	141,727 (54.7)	259,063 (100.0)	5	7,393	266,461	4.35	0.86
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記載なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計 (%)	0 (0.0)	1,265 (0.5)	9,739 (3.8)	28,920 (11.2)	77,412 (29.9)	141,727 (54.7)	259,063 (100.0)	5	7,393	266,461	4.35	0.86
平均	0	68.30	65.02	66.63	69.21	71.57	70.05	71.80	70.15	70.05		
標準偏差	0	13.68	14.61	13.86	12.69	11.28	12.32	12.74	12.59	12.33		

(患者調査による集計)