


## 4) 年末患者の現状

(3) 年末患者の主要原疾患の割合推移 (図表14)



年	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
糖尿病性腎症	7.4	8.4	9.4	10.5	11.7	12.8	14.0	14.9	16.4	17.1	18.2
慢性糸球体腎炎	74.5	72.1	72.3	70.6	69.4	67.9	65.9	64.1	61.7	60.4	58.8
腎硬化症	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4
多発性嚢胞腎	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3
慢性腎盂腎炎	3.1	3.3	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9
急速進行性糸球体腎炎	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
SLE腎炎	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1
不明	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9

年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
糖尿病性腎症	19.2	20.4	21.6	22.7	24.0	25.1	26.0	27.2	28.1	29.2	30.2
慢性糸球体腎炎	57.7	56.6	55.4	54.1	52.5	51.1	49.7	49.6	48.3	46.6	45.1
腎硬化症	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.8	5.0	5.1	5.3	5.7
多発性嚢胞腎	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4
慢性腎盂腎炎	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
急速進行性糸球体腎炎	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
SLE腎炎	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
不明	3.1	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	5.0	5.6	5.9	6.3	6.4

### 解説

#### 年末患者の主要原疾患の推移

経年的な主要原疾患の推移をみると、慢性糸球体腎炎は減少が明らかでそれに代わって糖尿病性腎症によるものが着実に増加しています。近年の糖尿病性腎症の導入患者が増加していることから数年後には同比率になる可能性があるかと推測されます。第3位は原疾患が「不明」という部分も増加していることが注目されます。腎硬化症も増加がみられ、多発性嚢胞腎や膠原病による腎疾患は例年通りの数値で推移しています。