


### 3) 導入患者の現状

#### (1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計
5歳未満	8 (0.0)	11 (0.1)	19 (0.1)
5歳～		3 (0.0)	3 (0.0)
10歳～	4 (0.0)	7 (0.1)	11 (0.0)
15歳～	28 (0.1)	16 (0.1)	44 (0.1)
20歳～	58 (0.3)	33 (0.3)	91 (0.3)
25歳～	135 (0.6)	82 (0.7)	217 (0.6)
30歳～	270 (1.2)	150 (1.2)	420 (1.2)
35歳～	407 (1.8)	200 (1.6)	607 (1.8)
40歳～	615 (2.8)	301 (2.4)	916 (2.7)
45歳～	895 (4.1)	475 (3.8)	1,370 (4.0)
50歳～	1,659 (7.5)	776 (6.3)	2,435 (7.1)
55歳～	2,626 (11.9)	1,097 (8.9)	3,723 (10.8)
60歳～	2,841 (12.9)	1,296 (10.5)	4,137 (12.0)
65歳～	3,131 (14.2)	1,638 (13.2)	4,769 (13.9)
70歳～	3,616 (16.4)	1,801 (14.6)	5,417 (15.7)
75歳～	3,063 (13.9)	2,013 (16.3)	5,076 (14.8)
80歳～	1,742 (7.9)	1,515 (12.3)	3,257 (9.5)
85歳～	734 (3.3)	758 (6.1)	1,492 (4.3)
90歳～	180 (0.8)	168 (1.4)	348 (1.0)
95歳～	25 (0.1)	27 (0.2)	52 (0.2)
合計	22,037 (100.0)	12,367 (100.0)	34,404 (100.0)
記載なし	69	48	117
総計	22,106	12,415	34,521
平均	65.39	67.64	66.20
標準偏差	12.99	13.86	13.36

数値右のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#### 解説

##### 導入患者の年齢と性別

2005年に導入された患者数は36,063人であり、前年度に比較して979人(2.8%)増しです。年齢と性別の記載された合計は34,404人であり、このうち男性は22,037人、女性は12,367人となります。図表に示される通り男女とも55歳以降の導入が大部分を占めることがわかります。75歳以降では女性の導入例が多いことが示されます。導入時平均年齢は、男性では65.39歳、女性は67.64歳となります。