


## 6) 年間粗死亡率と生存率

### (2) 導入後1年・5年・10年・15年・20年生存率の推移 (図表21)



導入年	人数	1年生存率	2年生存率	3年生存率	4年生存率	5年生存率	6年生存率	7年生存率	8年生存率	9年生存率	10年生存率	11年生存率	12年生存率	13年生存率	14年生存率	15年生存率	16年生存率	17年生存率	18年生存率	19年生存率	20年生存率	21年生存率	22年生存率	23年生存率	24年生存率
1983	9,914	0.819	0.748	0.683	0.634	0.590	0.557	0.525	0.486	0.457	0.426	0.397	0.373	0.349	0.330	0.309	0.290	0.273	0.257	0.243	0.228	0.215	0.201	0.190	0.181
1984	10,761	0.818	0.736	0.671	0.621	0.578	0.539	0.500	0.467	0.437	0.409	0.380	0.355	0.331	0.310	0.290	0.273	0.255	0.241	0.229	0.214	0.201	0.191	0.182	
1985	11,672	0.796	0.721	0.662	0.610	0.565	0.522	0.487	0.446	0.415	0.387	0.363	0.338	0.314	0.291	0.273	0.255	0.238	0.224	0.210	0.195	0.182	0.171		
1986	12,671	0.799	0.725	0.667	0.619	0.566	0.521	0.480	0.446	0.409	0.380	0.353	0.329	0.307	0.286	0.269	0.252	0.235	0.222	0.210	0.197	0.184			
1987	13,620	0.816	0.739	0.673	0.609	0.558	0.509	0.464	0.428	0.396	0.367	0.341	0.317	0.296	0.274	0.256	0.241	0.223	0.206	0.193	0.183				
1988	14,820	0.825	0.741	0.668	0.605	0.549	0.501	0.458	0.421	0.386	0.355	0.329	0.305	0.283	0.262	0.243	0.227	0.212	0.198	0.188					
1989	14,660	0.850	0.762	0.689	0.620	0.564	0.515	0.470	0.431	0.395	0.364	0.338	0.313	0.291	0.270	0.252	0.236	0.221	0.207						
1990	16,595	0.839	0.750	0.675	0.610	0.556	0.503	0.460	0.421	0.386	0.355	0.327	0.302	0.280	0.262	0.245	0.229	0.213							
1991	18,306	0.829	0.736	0.663	0.599	0.540	0.489	0.446	0.409	0.377	0.347	0.321	0.296	0.275	0.257	0.239	0.224								
1992	19,991	0.822	0.728	0.652	0.589	0.532	0.484	0.440	0.402	0.370	0.342	0.317	0.293	0.273	0.252	0.234									
1993	20,990	0.833	0.743	0.667	0.599	0.543	0.492	0.448	0.410	0.377	0.347	0.320	0.296	0.273	0.255										
1994	21,553	0.831	0.745	0.672	0.606	0.547	0.495	0.452	0.414	0.378	0.347	0.318	0.295	0.273											
1995	23,049	0.842	0.755	0.682	0.613	0.556	0.508	0.465	0.426	0.391	0.359	0.330	0.306												
1996	25,096	0.833	0.751	0.676	0.613	0.559	0.512	0.462	0.424	0.389	0.356	0.328													
1997	25,752	0.839	0.753	0.683	0.623	0.567	0.517	0.473	0.431	0.395	0.363														
1998	27,057	0.846	0.767	0.701	0.640	0.579	0.529	0.481	0.440	0.404															
1999	28,054	0.852	0.775	0.709	0.643	0.586	0.534	0.488	0.448																
2000	29,580	0.857	0.779	0.714	0.651	0.595	0.542	0.497																	
2001	31,309	0.857	0.778	0.710	0.646	0.592	0.541																		
2002	32,049	0.860	0.783	0.717	0.655	0.597																			
2003	33,205	0.862	0.786	0.720	0.659																				
2004	34,406	0.868	0.792	0.728																					
2005	35,509	0.865	0.792																						
2006	36,498	0.874																							

患者調査による集計

#### 解説

#### 1983年以降導入患者の生存率

経年的な導入患者の生存率を図表に示す。1年生存率は87.4%であり、2005年導入者の86.7%より0.7%改善し、1983年以降で最も良好な成績であった。5年生存率は59.7%、10年生存率は36.3%、15年生存率は23.4%、20年生存率は18.3%であった。導入患者の高齢化が認められるにもかかわらず、5年生存率は1983年当時の値を維持している。10年生存率は1983年当時では42.6%であったので、その当時と比べると悪化しているが、1987年以降は安定した値で維持されている。しかし、15年生存率以上では徐々に生存率が低下している。24年生存率は18.1%であった。