


6) 生活場所

(2) 年齢と生活場所 (図表60)



生活場所 年齢別 (施設血液透析患者) 糖尿病性腎症以外の原疾患のみ

年齢	在宅療養	施設入所	入院	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	3 (60.0)	0	2 (40.0)	5 (100.0)	0	3	8
15歳~ (%)	892 (97.0)	11 (1.2)	17 (1.8)	920 (100.0)	8	201	1,129
30歳~ (%)	8,362 (97.8)	59 (0.7)	129 (1.5)	8,550 (100.0)	53	1,875	10,478
45歳~ (%)	27,162 (96.2)	204 (0.7)	865 (3.1)	28,231 (100.0)	200	6,106	34,537
60歳~ (%)	51,386 (93.1)	670 (1.2)	3,149 (5.7)	55,205 (100.0)	410	12,209	67,824
75歳~ (%)	29,605 (81.9)	1,472 (4.1)	5,072 (14.0)	36,149 (100.0)	198	7,770	44,117
90歳~ (%)	1,320 (62.8)	200 (9.5)	581 (27.7)	2,101 (100.0)	14	426	2,541
合計 (%)	118,730 (90.5)	2,616 (2.0)	9,815 (7.5)	131,161 (100.0)	883	28,590	160,634
記載なし (%)	5 (83.3)	0	1 (16.7)	6 (100.0)	0	13	19
総計 (%)	118,735 (90.5)	2,616 (2.0)	9,816 (7.5)	131,167 (100.0)	883	28,603	160,653
平均	65.13	75.81	74.73	66.06	65.19	65.98	66.04
標準偏差	13.17	12.34	11.44	13.35	13.08	13.27	13.33

生活場所 年齢別 (施設血液透析患者) 糖尿病性腎症のみ

年齢	在宅療養	施設入所	入院	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (100.0)	0	0	1 (100.0)	0	0	1
15歳~ (%)	50 (98.0)	0	1 (2.0)	51 (100.0)	0	9	60
30歳~ (%)	2,635 (95.7)	19 (0.7)	100 (3.6)	2,754 (100.0)	13	599	3,366
45歳~ (%)	14,517 (93.1)	194 (1.2)	883 (5.7)	15,594 (100.0)	87	3,211	18,892
60歳~ (%)	34,178 (88.5)	692 (1.8)	3,754 (9.7)	38,624 (100.0)	269	7,817	46,710
75歳~ (%)	14,198 (78.9)	696 (3.9)	3,110 (17.3)	18,004 (100.0)	95	3,701	21,800
90歳~ (%)	279 (60.1)	40 (8.6)	145 (31.3)	464 (100.0)	3	87	554
合計 (%)	65,858 (87.2)	1,641 (2.2)	7,993 (10.6)	75,492 (100.0)	467	15,424	91,383
記載なし (%)	1 (20.0)	4 (80.0)	0	5 (100.0)	0	10	15
総計 (%)	65,859 (87.2)	1,645 (2.2)	7,993 (10.6)	75,497 (100.0)	467	15,434	91,398
平均	65.68	72.03	71.28	66.41	66.32	66.34	66.40
標準偏差	10.87	10.86	10.19	10.97	10.02	11.05	10.98

患者調査による集計

解説

施設血液透析患者を対象に年齢と生活場所の関係を集計した結果、15歳以上では高齢になるにしたがって入院や入所している患者が多い傾向が認められた。糖尿病と非糖尿病の比較では、糖尿病患者の入院あるいは入所患者の割合は、15歳以上ではどの年齢層においても非糖尿病患者よりも多い傾向が認められた。なお、15歳未満で生活の場に回答のあった患者は全体で6名と極少数であり、その解釈には慎重を要すると思われるため、グラフ内に15歳未満は図示していない。