


### 3) 導入患者の現状

(1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満	10 (0.0)	8 (0.1)	18 (0.0)	0	18 (0.0)
5歳～	5 (0.0)	3 (0.0)	8 (0.0)	0	8 (0.0)
10歳～	6 (0.0)	5 (0.0)	11 (0.0)	0	11 (0.0)
15歳～	15 (0.1)	10 (0.1)	25 (0.1)	0	25 (0.1)
20歳～	34 (0.1)	27 (0.2)	61 (0.2)	0	61 (0.2)
25歳～	88 (0.4)	50 (0.4)	138 (0.4)	0	138 (0.4)
30歳～	204 (0.8)	106 (0.9)	310 (0.9)	0	310 (0.9)
35歳～	384 (1.6)	173 (1.5)	557 (1.5)	0	557 (1.5)
40歳～	733 (3.0)	294 (2.5)	1,027 (2.8)	0	1,027 (2.8)
45歳～	1,025 (4.2)	372 (3.2)	1,397 (3.9)	0	1,397 (3.9)
50歳～	1,333 (5.5)	468 (4.0)	1,801 (5.0)	0	1,801 (5.0)
55歳～	1,825 (7.5)	707 (6.0)	2,532 (7.0)	0	2,532 (7.0)
60歳～	2,904 (11.9)	1,147 (9.8)	4,051 (11.2)	0	4,051 (11.2)
65歳～	3,564 (14.6)	1,421 (12.1)	4,985 (13.8)	0	4,985 (13.8)
70歳～	3,693 (15.1)	1,651 (14.0)	5,344 (14.8)	0	5,344 (14.8)
75歳～	3,761 (15.4)	1,929 (16.4)	5,690 (15.7)	0	5,690 (15.7)
80歳～	2,997 (12.3)	1,871 (15.9)	4,868 (13.5)	0	4,868 (13.5)
85歳～	1,420 (5.8)	1,140 (9.7)	2,560 (7.1)	0	2,560 (7.1)
90歳～	339 (1.4)	315 (2.7)	654 (1.8)	0	654 (1.8)
95歳～	39 (0.2)	54 (0.5)	93 (0.3)	0	93 (0.3)
合計	24,379 (100.0)	11,751 (100.0)	36,130 (100.0)	0	36,130 (100.0)
記載なし	18	6	24	0	24
総計	24,397	11,757	36,154	0	36,154
平均	67.86	70.37	68.68		68.68
標準偏差	13.18	13.83	13.44		13.44

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

患者調査による集計

#### 解説

患者調査表に記載された2013年導入患者数は36,154人、年齢と性別の記載された合計は36,130人であった。このうち男性は24,379人で、女性は11,751人であり、前年度と同様に男性が女性の約2倍であった。

昨年同様、最も割合が高い年齢層は男性・女性とも75～80歳未満であった。導入時平均年齢は男性が67.86歳、女性は70.37歳で、前年と比べそれぞれ0.21歳、0.26歳高齢化した。女性の平均年齢が高いのは、80歳以上が女性では28.8%と、4人に1人を超える割合である一方、男性では19.7%しかいないことの反映であろう。全体の平均年齢は68.68歳で、前年との比較では0.23歳増加した。